

LED - Leuchtkörper
pur - frisch - transparent



LED • 2019



afoltec



www.afoltec.de

www.afoltec.de

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



BÄRLIN BACK

Täglich frische Belegte ...



... belegte mit:

- Salami
- Pute
- Gouda
- Boulette
- Schafkäse
- u.v.m.

Kaffe Spezialitäten

Kaffee „klein“	1,50
Kaffee „groß“	1,70
Wahlschokolade „groß“	1,70
Latte Macchiato „groß“	1,70
Cappuccino „groß“	1,70
Espresso	1,50
Hotte Schokolade „klein“	1,20
Hotte Schokolade „groß“	1,50
Bonbon Tee „klein“	0,90
Bonbon Tee „groß“	1,20
Türkischer Tee „klein“	0,80
Türkischer Tee „groß“	1,00

Getränke



Täglich frische Belegte ...



... belegte mit:

- Salami
- Pute
- Gouda
- Boulette
- Schafkäse
- u.v.m.

Kaffe Spezialitäten

Kaffee „klein“	1,50
Kaffee „groß“	1,70
Wahlschokolade „groß“	1,70
Latte Macchiato „groß“	1,70
Cappuccino „groß“	1,70
Espresso	1,50
Hotte Schokolade „klein“	1,20
Hotte Schokolade „groß“	1,50
Bonbon Tee „klein“	0,90
Bonbon Tee „groß“	1,20
Türkischer Tee „klein“	0,80
Türkischer Tee „groß“	1,00

Getränke



Informationen



Herzlich willkommen bei afoltec - Ihrem Spezialisten für:

3D Profilbuchstaben, Leuchtkästen, Beschriftungen und Werbetechnik in Berlin.

Heutzutage begegnen Kunden an jeder Ecke Werbebotschaften, die danach schreien, gesehen zu werden. Das Ziel, trotz Reizüberflutung und den konkurrierenden Werbungtreibenden aufzufallen, wird immer mehr zur Herausforderung für Unternehmen.
Überlassen Sie die Anstrengung einfach afoltec!

Wir kümmern uns um die effiziente Gestaltung, Produktion und Platzierung Ihrer Werbung, damit Sie sich beruhigt auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Dabei stellen wir uns komplett auf Ihre Wünsche ein und bieten Ihnen ein Fullservice-Paket aus Kreativität, Qualität und Know-how, sowie dem leidenschaftlichen Einsatz für die Aufmerksamkeit Ihrer Werbebotschaft.

Setzen Sie auf die professionelle Werbetechnik in Berlin bei afoltec-buchstabenkunst!

Wir erstellen für Sie Ihre Werbung mit modernsten Fräs-, Buchstabenbiege-, Digitaldruck- Maschinen und Schneideplottern in allen erdenklichen Größen, Formen, Materialien und Farben. Durch unsere langjährige Erfahrung und dem nötigen Know-how in den verschiedenen Produktionsverfahren, können wir unseren Kunden in allen Belangen im Bereich der Werbetechnik beraten und zufriedenstellen. Wir legen großen Wert auf Effizienz – sowohl wenn es um Ihre Werbung, als auch um die Durchführung geht. Deshalb bieten wir Ihnen ein umfangreiches Leistungspaket: hochwertige Materialien, professionelle Technik und qualifizierte Mitarbeiter
– alles unter einem Dach bei afoltec.

Damit Ihre Werbebotschaften nicht geheim bleiben,

- stellen wir für Sie Einzelbuchstaben und Leuchttransparente her.
 - wir beschriften Leuchtkästen, Schaufenster, Schilder und Fahrzeuge.
 - drucken Aufkleber, Werbeplänen, Plakate, Flyer sowie Visitenkarten.
- bieten wir Ihnen individuelle und außergewöhnliche Werbelösungen, die einfach gut ankommen...

Oder kurz: Wir sind Werbetechnik! afoltec – buchstabenkunst in Berlin.

Sie haben Fragen,
möchten mehr wissen,

benötigen ein Angebot oder weitere Informationen?

Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Sie erreichen uns telefonisch unter: +49 (0) 30 68 08 30 05,
oder per E-Mail: info@afoltec.de.

Oder in unseren Betriebsräumen in der Motzener Str. 6, 12277 Berlin
in der Zeit Mo.– Fr. 9.00 – 17.00 Uhr, bzw. nach Terminvereinbarung.

...Ihr afoltec Werbetechnik Berlin
...pur - frisch - transparent...

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Index



Atec 01

08



Atec 01B

10



Atec 02

12



Atec 02BVH

14



Atec 03

16



Atec 05

18



Atec 06

20



Formleuchtkästen

22



Ausleger

24



Leuchtkästen

26



Afoltec SA

31



Iko

32

info@afoltec.de



Index



Iko3
33



Tikor1
34



Tikor2
35



Tikor3
36



Isco
37




Uno
38



Lipso1,5
39



Ram
40



Vega
42



Trafos
44



Zubehör
46



Informationen



Zur Herstellung in unseren Werkstädten verwenden wir folgende Maschinen:
Digitaldrucker, Laminatoren, Laser, CNC-Fräsen, Sägen, Buchstabenbiegemaschinen und Plotter.
Alle Artikel sind:

- für Innen und Außenwerbung einsetzbar
- einfache Montage und Pflege
- sehr kurze Lieferzeiten

3d Buchstaben

- aus Aluminium gefertigt
- für Innen und Außen
- einfache Montage und Wartung
- Beleuchtung direkt, indirekt oder unbeleuchtet
- Leuchtkörper LED
- in 8 Grundfarben und Alu-Natur erhältlich, -bzw. nach RAL lackiert



Farbmuster können von den Originalfarben abweichen

Fräsbuchstaben

Materialien:

- Aluminiumverbund: Kern aus Polyethylen, beidseitig mit Aluminium beschichtet. Aluminiumbeschichtung 0,3 mm.

Materialstärke 2 und 3 mm, Versalhöhen 60 bis 1900 mm

- Acrylglasbuchstaben: Lichtdurchlässig, Materialstärke 3-19 mm, Versalhöhen 60 bis 1900 mm
- Acrylglasbuchstaben: Klar, Materialstärke 2-30 mm, Versalhöhen 60 bis 1900 mm
- Hartschaumstoffbuchstaben: Materialstärke 2-19 mm, Versalhöhen 60 bis 1900 mm

Montagematerial:

- PVC Distanzhalter, Wandabstand: 15, 23, 28mm
- Edelstahl Distanzhalter
- Schablone/ Montagezeichnung
- Kleber

Plotterfolien/ Digitaldruck Folien:

- langlebig
- UV-beständig
- witterungsbeständig
- kratzerfest
- verschiedene Stärken für verschiedene Anwendungsgebiete
- Hochleistungsfolien Haltbarkeit: 5,7 u. 10 Jahre.
- alle Digitaldruckfolien werden laminiert
- wetterbeständige Drucktinte
- Fotorealistischer Druck
- bis 1440 x 1440 dpi.
- Folien für kurze Einsatzdauer, leicht und rückstandsfrei wiederablösbar.
- bei Plottfolien, Farben: Auf Anfrage

Daten:

Formate: EPS, PDF, CDR, AI

Gewährleistung:

bei ordnungsgemäßen Umgang und Wartung, 24 Monate.

Preise:

- auf Anfrage,
- wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot



LED - Leuchtkörper
pur - frisch - transparent



3D Buchstaben



Profilbuchstaben A-Tec 01

Afoltec

buchstabenkunst



Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



3D Buchstaben



Profilbuchstaben A-Tec 01

- Einzelbuchstabe unbeleuchtet
- Front aus Aluminiumverbund mit Aluminium-Umleimer.
- Profilbuchstaben u. Umleimer sind in 8 Grundfarben und Alu-Natur erhältlich, -bzw. nach RAL lackiert.
- Die Front kann in Bilderdruck (Digitaldruck) beschriftet werden.

Materialbeschreibung/ Montagezubehör siehe Infoblatt - Seite 5




Profilbuchstabe A-Tec 01

Grundfarben:

Weiß, Schwarz, Rot, Orange, Gelb, Pink, Blau, Grü und Alu-Natur.

- Buchstabentiefe/ Seitenprofil: Aluminium 25mm
- mit/ ohne - Vormontage auf Aluminiumschienen/ Schild-Trägerplatte
- mit/ ohne - Montageschablone
- mit/ ohne - Montagematerial



Aluverbund

Profil A-Tec01

Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot
Bei Selbstmontage: Materialbeschreibung/ Montagezubehör siehe Infoblatt - Seite 5

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004

LED - Leuchtkörper
pur - frisch - transparent



3D Buchstaben



Profilbuchstaben A-Tec 01B

Afoltec

buchstabenkunst



Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



3D Buchstaben



Profilbuchstaben A-Tec 01B

Einzelbuchstabe indirekt zur Fassade LED- beleuchtet.
Front aus Aluminiumverbund mit Aluminium-Umleimer.
Profilbuchstaben sind in 8 Grundfarben und Alu-Natur erhältlich bzw. nach RAL lackiert.
Die Front kann in Bilderdruck (Digitaldruck) beschriftet werden.

Materialbeschreibung/ Montagezubehör siehe Infoblatt - Seite 5




Profilbuchstabe A-Tec 01B

Grundfarben:



- Weiß, Schwarz, Rot, Orange, Gelb, Pink, Blau, Grü und Alu-Natur.
- Buchstabentiefe/ Seitenprofil: Aluminium 25mm
 - mit/ ohne - Beleuchtung zur Fassade (indirekt)
 - mit/ ohne - Vormontage auf Aluminiumschienen/ Schild-Trägerplatte
 - mit/ ohne - Elektroverkabelung und Anschluss
 - mit/ ohne - LED Netzteil- Trafo
 - mit/ ohne - Montageschablone
 - mit/ ohne - Montagematerial



Aluverbund

Profil A-Tec01

Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.
Bei Selbstmontage: Materialbeschreibung/ Montagezubehör siehe Infoblatt - Seite 5

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004

LED - Leuchtkörper
pur - frisch - transparent



3D Buchstaben



Profilbuchstaben A-Tec 02

Afoltec

buchstabenkunst



Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



3D Buchstaben



Profilbuchstaben A-Tec 02

- Einzelbuchstabe nach vorne LED- beleuchtet.
 - Front aus Polycarbonat/ Lexan.
 - Buchstabenkörper aus Aluminium.
 - Rückwand aus Aluminiumverbund.
- Einzelbuchstaben sind in 8 Grundfarben und Alu-Natur erhältlich bzw. nach RAL lackiert.
-Die Front kann in Bilderdruck (Digitaldruck) beschriftet werden.
Materialbeschreibung/ Montagezubehör siehe Infoblatt - Seite 5



Profilbuchstabe A-Tec 02

Grundfarben:



Weiß, Schwarz, Rot, Orange, Gelb, Pink, Blau, Grün und Alu-Natur.

- Buchstabentiefe/ Seitenprofil: Aluminium 35mm – 80mm

- Aluminiumverbund: Kern aus Polyethylen, beidseitig mit Aluminium beschichtet. Aluminiumbeschichtung 0,3 mm

- mit/ ohne – Beleuchtung/

mit/ ohne – Beleuchtung zur Fassade (indirekt)


mit/ ohne - Vormontage auf Aluminiumschienen

mit/ ohne - Elektroverkabelung und Anschluss

mit/ ohne - LED Netzteil- Trafo

mit/ ohne - Montageschablobe

mit/ ohne – Montagematerial



Materialbeschreibung/ Montagezubehör siehe Infoblatt - Seite 5

Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004

LED - Leuchtkörper
pur - frisch - transparent



3D Buchstaben



Profilbuchstaben A-Tec 02BVH

Afoltec

buchstabenkunst



Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004

LED - Leuchtkörper
pur - frisch - transparent



3D Buchstaben



Profilbuchstaben A-Tec 02BVH


Einzelbuchstabe nach vorne und zur Fassade LED- beleuchtet.
Front aus Polycarbonat/ Acrylglas ohne Umleimer.
Buchstabenkörper aus Aluminium. Rückseite aus Aluminiumverbund.
Einzelbuchstaben sind in 8 Grundfarben und Alu-Natur erhältlich
bzw. nach RAL lackiert.
Die Front kann in Bilderdruck (Digitaldruck) beschriftet werden.



Profilbuchstabe A-Tec01

Grundfarben:

Weiß, Schwarz, Rot, Orange, Gelb, Pink, Blau, Grü und Alu-Natur.



Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004

LED - Leuchtkörper
pur - frisch - transparent



3D Buchstaben



Profilbuchstaben A-Tec 03

Afoltec

buchstabenkunst



Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



3D Buchstaben



Profilbuchstaben A-Tec 03


Einzelbuchstabe nach vorne LED- beleuchtet.
Front aus Polycarbonat/ Acrylglas mit Aluminium-Umleimer.
Buchstabenkörper aus Aluminium. Rückseite aus Aluminiumverbund.
Einzelbuchstaben sind in 8 Grundfarben und Alu-Natur erhältlich
bzw. nach RAL lackiert.
Die Front kann in Bilderdruck (Digitaldruck) beschriftet werden.



Profilbuchstabe A-Tec01

Grundfarben:

Weiß, Schwarz, Rot, Orange, Gelb, Pink, Blau, Grün und Alu-Natur.



Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004

LED - Leuchtkörper
pur - frisch - transparent



3D Buchstaben



Profilbuchstaben A-Tec 05

Afoltec

buchstabenkunst



Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



3D Buchstaben



Profilbuchstaben A-Tec 05

- Einzelbuchstabe nach vorne LED- beleuchtet.
- Front aus Polycarbonat/ Acrylglas mit Aluminium-Umleimer.
 - Buchstabenkörper aus Aluminium.
 - Rückwand aus Aluminiumverbund.
- Einzelbuchstaben sind in 8 Grundfarben und Alu-Natur erhältlich bzw. nach RAL lackiert.
- Die Front kann in Bilderdruck (Digitaldruck) beschriftet werden.
- Unsere Folien sind langlebig, UV-beständig, witterungsbeständig und kratzerfest.



Profilbuchstabe A-Tec 05

- Grundfarben:

Weiß, Schwarz, Rot, Orange, Gelb, Pink, Blau, Grün und Alu-Natur

- Buchstabentiefe/ Seitenprofil: Aluminium
80mm/ 100mm


- mit/ ohne - Vormontage auf Aluminium
schienen

- mit/ ohne - Elektroverkabelung und Anschluss

- mit/ ohne - LED Netzteil- Trafo

- mit/ ohne - Montageschablobe

- mit/ ohne - Montagematerial



Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004

LED - Leuchtkörper
pur - frisch - transparent




3D Buchstaben



Profilbuchstaben A-Tec 06

Afoltec

buchstabenkunst



Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004




3D Buchstaben



Profilbuchstaben A-Tec 06

Einzelbuchstabe nach vorne LED- beleuchtet.
Front aus Polycarbonat/ Acrylglas (ohne Umleimer).
Buchstabenkörper aus Aluminium. Rückseite aus Aluminiumverbund.
Einzelbuchstaben sind in 8 Grundfarben und Alu-Natur erhältlich
bzw. nach RAL lackiert.
Die Front kann in Bilderdruck (Digitaldruck) beschriftet werden.




Profilbuchstabe A-Tec06

- Grundfarben:

Weiß, Schwarz, Rot, Orange, Gelb, Pink,
Blau, Grün und Alu-Natur

- Beschriftung der Front in Digitaldruck
möglich, die Acrylglaskante bleibt Opal/
weiß..

- Buchstabentiefe in 80 und 100mm
möglich.



Materialbeschreibung siehe Info - Seite 2

Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004

LED - Leuchtkörper
pur - frisch - transparent



Formleuchtkästen



Afoltec
buchstabenkunst



Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Formleuchtkästen




- Formleuchtkasten nach vorne LED oder wahlweise mit Leuchtstofflampen beleuchtet.
 - Front aus Polycarbonat/ Acrylglas mit Aluminium-Umleimer.
 - Formleuchtkastenkörper aus Aluminium.
 - Rückwand aus Aluminiumverbund.
- Formleuchtkastenprofile (Seite, Umleimer) sind in 8 Grundfarben und Alu-Natur erhältlich bzw. nach RAL lackiert.
- Die Front wird mit Bilderdruck (Digitaldruck) oder wahlweise mit Plottfolien beschriftet.



Formleuchtkasten

- Grundfarben (Seite, Umleimer): Weiß, Schwarz, Rot, Orange, Gelb, Pink, Blau, Grün und Alu-Natur
- Formleuchtkastentiefe: 80mm, 100mm.
- mit/ ohne - Beleuchtung zur Fassade (indirekt).
- mit/ ohne - LED Netzteil- Trafo / Vorschaltgerät
- mit/ ohne - verstärkte Rückwand
- mit/ ohne - Montagematerial.



Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004

LED - Leuchtkörper
pur - frisch - transparent



Form-Ausleger



Afoltec
buchstabenkunst



Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Form-Ausleger



- Form- Auslegertransparente beidseitig mit LED oder wahlweise mit Leuchtstofflampen beleuchtet.
 - Werbeflächen: div. Varianten möglich – nur auf Anfrage.
 - Auslegertransparentkörper aus Aluminium.
- Auslegertransparente sind in 8 Grundfarben und Alu-Natur erhältlich bzw. nach RAL lackiert.
- Die Werbeflächen können im Bilderdruck (Digitaldruck) oder wahlweise mit Folienplott beschriftet werden.
- Unsere Folien sind langlebig, UV-beständig, witterungsbeständig und kratzerfest.



Form- Ausleger, Form- Auslegertransparente

- Grundfarben:

Weiß, Schwarz, Rot, Orange, Gelb, Pink, Blau, Grün und Alu-Natur

- Auslegertransparenttiefe: 80- 200mm.

- Werbeflächen: div. Varianten möglich – nur auf Anfrage

- mit/ ohne - LED Netzteil- Trafo / Vorschaltgerät
- mit/ ohne Wandhalterungen.
- mit/ ohne - Montagematerial.



Materialbeschreibung siehe Info - Seite 2

Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Leuchtkästen



Dekupiert



Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Leuchtkästen



Dekupiert

Wandtransparent LED oder wahlweise mit Leuchtstofflampen innenbeleuchtet. Front aus lichtdurchlässiger Plexiglasscheibe, Aluminium oder Aluminiumverbund. Die Schriften bzw. Logos werden ausgefräst. In die dekupierte Frontblende werden Schriften aus Plexiglas eingesetzt.

Bei Ausleuchtung entsteht ein strahlender Lichteffect um die Buchstaben.

Farben auf Anfrage o. Lackierung nach RAL. Rückseite aus Aluminiumverbund.

Die Werbeflächen können in Bilderdruck (Digitaldruck)/ Plotterfolien beschriftet werden.

Unsere Folien sind langlebig, UV-beständig, Witterungsbeständig und Kratzerfest.



Dekupierter Leuchtkasten

- Leuchtkastenkörper: Aluminium, Aluminiumverbund
 - Leuchtkastentiefe: 70mm - 150mm.
 - Farben: auf Anfrage o. Lackierung nach RAL.
- Rückwand: Aluminiumverbund, Kern aus Polyethylen, beidseitig mit Aluminium beschichtet. Aluminiumbeschichtung 0,3 mm.
- Die Front u. die Buchstaben können in Bilderdruck (Digitaldruck) beschriftet werden, bei Acrylglasbuchstaben bleibt die Seitenkante unbeschriftet.
- Hochleistungsfolien: Haltbarkeit 5,7 u. 10 Jahre.
 - mit/ ohne - Beleuchtung zur Fassade (indirekt).
 - mit/ ohne - Montagematerial.

Materialbeschreibung siehe Info - Seite 2

Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004

LED - Leuchtkörper


pur - frisch - transparent



Leuchtkästen



LK22



Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Leuchtkästen

LK22




Wandtransparent innenbeleuchtet. Beleuchtungsmittel LED.
Leuchtkastenkörper aus Aluminium. Farben auf Anfrage.
Rückseite aus Aluminiumverbund.
Werbeflächen Acrylglas Opal weiß.
Die Werbeflächen können in Bilderdruck (Digitaldruck)/ Plotterfolien
beschriftet werden.



Leuchtkasten LK22, Leuchttransparent:

- Farben: Auf Anfrage.
- Acrylglasplattenstärke 2-3mm.
- Beschriftung der beleuchteten Werbeflächen (Acrylglas) in Digitaldruck oder wahlweise mit Plotterfolien möglich.



Materialbeschreibung siehe Info - Seite 2
Preise auf Anfrage, wir erstellen Ihnen gern ein individuelles, unverbindliches Angebot.


info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004

LED - Leuchtkörper
pur - frisch - transparent



LEDs



MIR  AOR
LOUNGE

MIR  AOR
LOUNGE

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004

LED - Leuchtkörper pur - frisch - transparent



afoltec SA




MERKMALE

- **Ausgewählte LED Dioden** - schon mit dem eingebauten Radiator, geprüft bezüglich der Lichtstärke und Lichtfarbe
- **Größerer LED-Chip** - bessere Helligkeit, grössere Fläche = längere Lebensdauer
- **Spezielle Linse - TYP „bat-wing“** – die noch besser das Licht zerstreut, hilft die Zahl der Module in der Reklame zu reduzieren und vergrößert die Einheitlichkeit der Beleuchtung
- **Stabilisator** - garantiert die gleiche Stromspannung
- **50 Stück Bündel**
- **Hilfmontage mit doppelseitigem Klebeband von 3M auf der Rückseite**



ANWENDUNG

mittlere Leuchtkasten und Buchstaben
von der Tiefe 8 cm



info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Iko





MERKMALE

- **Ausgewählte SMD Dioden**- mit ausgezeichneter Helligkeit
- **spezielle Linse von 160°**, die hervorragend das Licht zerstreut
- **kleine Größe**
- **Kühlungs-Alu-Platte** - garantiert schnelles abziehen der Wärme aus der Diode
- **50 Stück Bündel**
- **Hilfmontage mit doppelseitigem Klebeband von 3M auf der Rückseite**



ANWENDUNG

kleine Blockbuchstaben von der Tiefe ab 2 cm



info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Iko3



MERKMALE

- **Ausgewählte LED Dioden** - mit hoher Helligkeit
- **Kleine Größe**
- **Kühlungs-Alu-Platte** - garantiert schnelles abziehen der Wärme aus der Diode
- **20 Stück Bündel**
- **Hilfmontage mit doppelseitigem Klebeband von 3M auf der Rückseite**



ANWENDUNG

kleine Blockbuchstaben und Leuchtkästen mit geringer Tiefe ab 3 - 10 cm



L(41mm) X W(10.5mm) X H(9.3mm)

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Tikor1




MERKMALE

- **Ausgewählte LED Dioden** - schon mit dem eingebauten Radiator, geprüft bezüglich der Lichtstärke und Lichtfarbe
- **Größerer LED-Chip** - bessere Helligkeit, grössere Fläche = längere Lebensdauer
- **Spezielle Linse - TYP „bat-wing“** – die noch besser das Licht zerstreut, hilft die Zahl der Module in der Reklame zu reduzieren und vergrößert die Einheitlichkeit der Beleuchtung
- **Stabilisator** - garantiert die gleiche Stromspannung
- **Kühlungs-Alu-Platte** - garantiert schnelles abziehen der Wärme aus der Diode
- **50 Stück Bündel**
- **Hilfmontage mit doppelseitigem Klebeband von 3M auf der Rückseite**




ANWENDUNG

kleine Leuchtkästen und Buchstaben von der Tiefe ab 5 - 10 cm




Zahl der Module:
6*

Oberflächenhelligkeit:
3300 lux





Tikor2




MERKMALE

- **Ausgewählte LED Dioden** - schon mit dem eingebauten Radiator, geprüft bezüglich der Lichtstärke und Lichtfarbe
- **Größerer LED-Chip** - bessere Helligkeit, grössere Fläche = längere Lebensdauer
- **Spezielle Linse - TYP „bat-wing“** - die noch besser das Licht zerstreut, hilft die Zahl der Module in der Reklame zu reduzieren und vergrößert die Einheitlichkeit der Beleuchtung
- **Stabilisator** - garantiert die gleiche Stromspannung
- **Kühlungs-Alu-Platte** - garantiert schnelles abziehen der Wärme aus der Diode
- **40 Stück Bündel**
- **Hilfmontage mit doppelseitigem Klebeband von 3M auf der Rückseite**




ANWENDUNG

mittlere Leuchtkasten und Buchstaben
von der Tiefe ab 6-15 cm



Zahl der Module:
12 *

Oberflächenhelligkeit:
2600 lux



info@afoltec.de

* Die genaue Anzahl der Module hängt vom verwendeten Material ab.

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Tikor3




MERKMALE

- **Ausgewählte LED Dioden** - schon mit dem eingebauten Radiator, geprüft bezüglich der Lichtstärke und Lichtfarbe
- **Größerer LED-Chip** - bessere Helligkeit, grössere Fläche = längere Lebensdauer
- **Spezielle Linse - TYP „bat-wing“** – die noch besser das Licht zerstreut, hilft die Zahl der Module in der Reklame zu reduzieren und vergrößert die Einheitlichkeit der Beleuchtung
- **Stabilisator** - garantiert die gleiche Stromspannung
- **Kühlungs-Alu-Platte** - garantiert schnelles abziehen der Wärme aus der Diode
- **40 Stück Bündel**
- **Hilfmontage mit doppelseitigem Klebeband von 3M auf der Rückseite**




ANWENDUNG

mittlere Leuchtkästen und Buchstaben von der Tiefe ab 6 - 15 cm



Zahl der Module:
15 *

Oberflächenhelligkeit:
2250 lux



info@afoltec.de

* Die genaue Anzahl der Module hängt vom verwendeten Material ab.

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Isco



MERKMALE

- **Ausgewählte RGB Dioden** - mit ausgezeichneter Helligkeit
- **Kühlungs-Alu-Platte** - garantiert schnelles abziehen der Wärme aus der Diode
- **20 Stück Bündel**
- **Hilfmontage mit doppelseitigem Klebeband von 3M auf der Rückseite**




 **Stromstabilisator**



ANWENDUNG

Kasten, Pylonen, großformatige Blockbuchstaben, großformatige Reklame



info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004

LED - Leuchtkörper pur - frisch - transparent



Uno




MERKMALE

- **Ausgewählte SMD Dioden-** mit ausgezeichneter Helligkeit
- **Flaches Gehäuse-** ermöglicht den Einsatz in noch niedrigeren Leuchtkästen
- **spezielle Linse von 160°**, die hervorragend das Licht zerstreut
- **Kühlungs-Alu-Platte** - garantiert schnelles abziehen der Wärme aus der Diode
- **40 Stück Bündel**
- **Hilfmontage mit doppelseitigem Klebeband von 3M** auf der Rückseite




ANWENDUNG

ab 6 cm Tiefe Leuchtkästen, Pylone, Kanalbuchstaben, Großflächenwerbung



Zahl der Module:
54-70 *



info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Lipso 1,5




MERKMALE

- **Ausgewählte SMD Dioden** - mit ausgezeichneter Helligkeit
- **spezielle Linse** - die ermöglicht das Modul am Rahmen zu befestigen
- **Stabilisator** - garantiert die gleiche Stromspannung
- **Kühlungs-Alu-Platte** - garantiert schnelles abziehen der Wärme aus der Diode
- **30 Stück Bündel**
- **Hilfmontage mit doppelseitigem Klebeband von 3M auf der Rückseite**




ANWENDUNG

Leuchtkasten, Pylonen, großformatige Reklame (einseitig und zweiseitig)



Zahl der Module:
14-20 *



info@afoltec.de

* Die genaue Anzahl der Module hängt vom verwendeten Material ab.



Ram 1



MERKMALE

- Osram LED-Chip der Spitzenklasse
- Mikroprismenlinse - für eine breite, gleichmäßige Lichtverteilung, Max:P:D=3.5:1
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Stabilisator - garantiert die gleiche Stromspannung
- 180-Grad-Linse



1,00W



100lm



Stromstabilisator



IP67



12V DC




AUSGEWÄHLT



180°

ANWENDUNG

5 - 10 cm tiefe Leuchtkästen und Blockbuchstaben



info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Ram 2




MERKMALE

- Osram LED-Chip der Spitzenklasse
- Mikroprismenlinse - für eine breite, gleichmäßige Lichtverteilung, Max:P:D=3.5:1
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Stabilisator - garantiert die gleiche Stromspannung
- 180-Grad-Linse



ANWENDUNG

8 - 10 cm tiefe Leuchtkästen und Blockbuchstaben



info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Vega 3





MERKMALE

- Ausgewählte SMD Dioden- mit ausgezeichneter Helligkeit
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- 142-Grad-Linse
- 30mm Ø
- 40 Stück Bündel
- Hilfmontage mit doppelseitigem Klebeband von 3M auf der Rückseite



ANWENDUNG

Blockbuchstaben



info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Vega 5





MERKMALE

- Ausgewählte SMD Dioden- mit ausgezeichneter Helligkeit
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- 142-Grad-Linse
- 50mm Ø
- 40 Stück Bündel
- Hilfmontage mit doppelseitigem Klebeband von 3M auf der Rückseite



ANWENDUNG

Blockbuchstaben



info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Trafos



info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Trafos



LPV SERIE

- Konstantspannungsdesign
- Universeller AC-Eingang
- IP67 - Ausführung für Außeninstallationen
- Kühlung durch freie Luftzirkulation
- Beständig gegen 300VAC
- Schutzfunktionen
- 12V



ELG / HLG SERIE

- Konstantspannung
- Konstantstrom-Ausgangsmodus
- IP65
- Kühlung durch freie Luftzirkulation
- 12V



AFOLTEC SERIE

- IP68 - Ausführung für Außeninstallationen
- freie Luftzirkulation
- Metallgehäuse und Wärmeleitkleber
- Schutzfunktionen
- 12V



info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Zubehör



info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Controller



4 ZONEN RGB CONTROLLER

- **Wireless 2,4G** mit einer Reichweite von 20-30 Metern.
- **4-Zonen steuerbar**
- **RGB**
- **Memoryfunktion**



RGB CONTROLLER

- **Wireless 2,4G** mit einer Reichweite von 20-30 Metern.
- **RGB**
- **Memoryfunktion**



RGB CONTROLLER

- **Memoryfunktion**
- **RGB**
- **15 Voreingestellte Modi**
- **Aluminium Gehäuse**




RGB CONTROLLER

- **bis zu 20 Meter Reichweite**
- **RGB**
- **Schnelligkeit und Helligkeit auswählbar**
- **17 Voreingestellte Modi**




info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Controller / Dimmer



MINI RGB CONTROLLER

- **Wireless 2,4G** mit einer Reichweite von 20-30 Metern.
- **bis zu 16 Millionen Farben**
- **20 Modi**
- **steuerbar per App oder Alexa**



4 ZONEN LED DIMMER

- **Wireless 2,4G** mit einer Reichweite von 20-30 Metern.
- **4-Zonen steuerbar**
- **Helligkeit auswählbar**



LED DIMMER

- **bis zu 20 Meter Reichweite**
- **Flash Modus**
- **Helligkeit auswählbar**



info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004



Neon Flexi



NEON FLEXI 8

- **LED-Neonröhren** mit geringer Stromaufnahme.
- **geringer Spannungsabfalls**
- **geringe Erwärmung und eine hohe Zuverlässigkeit.**
- **ultrakleiner Lampenraum** mit gleichmäßiger Ausleuchtung
- **Umweltfreundliche PVC-Lampen** sorgen dafür, dass die Lichter nicht gelb werden
- **hohe Lichtdurchlässigkeit**
- **120 LEDs / m**



NEON FLEXI 14

- **LED-Neonröhren** mit geringer Stromaufnahme.
- **geringer Spannungsabfalls**
- **geringe Erwärmung und eine hohe Zuverlässigkeit.**
- **ultrakleiner Lampenraum** mit gleichmäßiger Ausleuchtung
- **Umweltfreundliche PVC-Lampen** sorgen dafür, dass die Lichter nicht gelb werden
- **hohe Lichtdurchlässigkeit**
- **120 LEDs / m**



info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004

